

# GaN FET搭載 ACアダプター



- 最大効率94%
- 73% 小型化
- 高出力密度

# CONTENTS

<b>01</b>	ユニファイブについて	01
-----------	------------	----

<b>02</b>	GaN アダプター紹介	02
	• GaN とは	02
	• 厳格な基準に沿った安全設計	03

<b>03</b>	UNIFIVE 制作プロセス	04
	• ワークフロー	04
	• 品質保証体系	05

<b>04</b>	新製品紹介	09
-----------	-------	----

<b>05</b>	GaN アダプター	11
-----------	-----------	----

# OUR PRINCIPLE



SAFE



ECO-FRIENDLY



EFFICIENT



## ユニファイブについて

ACアダプター/スイッチング電源のメーカーとして1989年に設立したユニファイブは、国際標準規格や、小型・軽量・高機能化への対応を進め、世界各国の顧客ニーズに合わせた付加価値の高い製品の提供を目指しています。

当社は、ますます高度化するエレクトロニクス産業に対応し、コンピューター、家電、コンシューマーエレクトロニクス、通信、情報、工業、医療などの分野で広く使われる製品の研究開発に取り組んでいます。



Quality Improvement

Constantly  
Improving  
Quality

- ユニファイブは、より小型かつ軽量で、より電力効率が高く、使いやすい製品を提供しています。また、世界中で製品を販売しており、それぞれの国において認証を取得しています。
- さらに、ISO9001:2015、ISO14001:2015などを取得して、確実な最新規制への適合に取り組んでいます。

Customized  
Solution


- お客様に標準的なアダプターを提供するだけでなく、高品質や規制といったさまざまな要件に対応した独自の製品やカスタマイズされたサービスを提供して、お客様の特別な要求の充足にも努めています。

Experience  
Team

- ユニファイブには、30年以上の実績とスイッチング電源の開発における豊富な経験があり、独創的で高品質な製品を開発しています。市場ニーズの収集から設計・開発、量産、品質検査、保守サービスに至るまで、全行程にわたる品質保証体制を確立しています。



電源のことなら当社にお任せください!!



## GaN について

窒化ガリウム (GaN) は、より高効率かつ、より高速なスイッチングを実現する半導体材料です。従来のシリコンベースの部品と比較して、GaN ベースの部品は、**スイッチングのサイクルが短く、熱伝導率が高く、オン抵抗が低いのが特徴です**。このGaNベースの部品を電源に採用することにより、より**高効率で、小型化、省電力化**を実現することができます。この度は、弊社のGaNアダプターのシリーズを紹介できることを嬉しく思います。是非一度お試しくださいと幸いです。


## GaN デザイン

UNIFIVEのGaNアダプタシリーズは、OVP、OCP、OTP、SCPなどの従来の保護機能に加え、USB-IFやQualcommにも対応しており、ユーザーに最速かつ最適化された充電を提供するための最新の充電ソリューション **PD3.0**、および **QC4+** にも対応しております。筐体は従来のACアダプターよりも約73%小さく、ユーザーが持ち運ぶのに非常に便利な設計となっております。


## UNIFIVE GaN Adapter



高効率  
効率94%



小型化  
73% のサイズダウン



高速スイッチング  
最大 200kHz のスイッチング

UNDEC3200  
208.0\*106.0\*46mm

UNDGC3200  
160.0\*54.0\*32.6mm

## 充電の最適化

弊社は最適な素材選びにこだわっています。さらに重要部品である高精度抵抗、コンデンサー、インダクタンスコイルも厳選し、製品の性能および信頼性を最大限にまで高めています。

## マルチプロテクション

UNIFIVEの製品は、OCP、OVP、OTP などの電源保護機能を有しており、各種技術基準に準拠しています。



**OCP**

過電流保護



**OVP**

過電圧保護



**OTP**

過熱保護



**SCP**

短絡保護



**LPS**

制限電源



**EMC**

EMC対策

## 適合規格



**UL**



**PSE**



**CB**



**CE**



**UKCA**



**FCC**



**BSMI**






顧客は日系大手エレクトロニクスメーカーが中心であり、創業以来確実に顧客を増やしております。

- 大部分の顧客が日本の電子機器メーカー様
- 国内企業様の要求事項を熟知

- 市場ニーズの収集から設計・開発、量産、品質検査、保守サービスのアフターフォローに至るまで、全行程にわたる品質保証体制を確立



- 知識経験の豊富な営業マンが、やりとりを通じて、お客様の悩みを解決
- 日本人管理による中国自社工場

- 年間約1,500種以上の新機種開発と、年間1万5000台以上のサンプル出荷
- 開発・製造拠点では小ロットからのカスタム等柔軟な生産体制を構築





## 日系企業様とのビジネス経験の蓄積

- 長年の豊富な経験と実績**  
 株式会社ユニファイブは1989年に日本にて創業してから33年来、ACアダプターとスイッチング電源の総合メーカーとして、販売ネットワークを着実に拡大して参りました。
- 日本国内市場での強み**  
 お取引先企業様のほとんどは日本のエレクトロニクスメーカーであるため、日系企業様からの要求事項を熟知しております。



## 全行程にわたる品質保証体制

- 品質第一**  
 ユニファイブは品質第一を企業理念に掲げており、科学的管理を通じて品質を高め続け、顧客の意見を取り入れ、製品を継続的に改良することで、有用な製品を安定供給しています。
- 顧客の満足度**  
 当社製品の品質の高さと優れたサービスにより、多くの顧客から表彰を受賞しております。



## ユニファイブ中国自社工場の品質認証

ユニファイブの自社工場はISO品質システム認証に合格し、さまざまな検査を通過しています。

- ISO9001:2015
- ISO14001:2015
- 各種安全規格の認証取得。







- 日本一の製品種類と小ロット対応から大量生産まで

- 小ロット対応

多様化した市場と顧客のニーズを正確に把握し、小ロットからのカスタムやモディファイに柔軟に対応。

- カスタム対応

顧客の製品に関するニーズ(安全基準、デザイン、電気的特性、環境基準、効率などのニーズ)に従い、当社の1500種以上のラインアップの中から、最適な製品をベースにカスタム対応をご提案。フルカスタムも可能。



製品規格の開発記録(モジュール有)に従って完成品を改良。お客様が必要とする規格とユニファイブの製品規格が類似しているほど、開発期間を短縮することが可能。開発コストも抑えることができる。

開発記録(モジュール無)のない製品規格についても、お客様のニーズに応じてフルカスタムが可能。ご要求の各種ニーズを満たすことができる。例:電気的特性、環境基準、効率基準など。案件に合わせたカスタマイズ対応

- 大ロット生産

少ロット生産によって製品の品質を高めた後、基準となるプロセスに従って大量生産を実施。



## 品質検査の一部をご紹介します

01

### 目視検査 手動検査

- IQC IPQC.....他。
- QC QA.....他。



02

### 電气的性能試験

- ICT 検査
- 漏れ電流検査
- ATE (効率 / リップルノイズ / OCP OVP SCP...他。)



03

### 環境試験


- 温度衝撃試験
- ESD テスト
- サージ試験 ...等。



04

### 機構的信頼性試験

- 振動試験
- 落下試験
- 回転衝撃試験...他。



# 2024

© 2024 Copyright - 株式会社ユニファイブ

# New Product

Safe, Eco-Friendly, Efficient

- ✓ GaN Design
- ✓ High Efficiency
- ✓ Size Reduction
- ✓ High Frequency

## UNDGI3045

98.5\*46.8\*32.1mm

GaN

## 45W



### MEET

- PSE ■ CE ■ UKCA ■ FCC
- 62368-1

### 効率

- DOE VI

### 動作温度

- ▶ 0°C~40°C

### 出力

- 5V/3.0A ■ 9V/3.0A ■ 12V/3.0A
- 15V/3.0A ■ 20V/2.25A

## 65W

## UNDGI3065

113.5\*54.0\*36.3mm

GaN

### MEET

- UL ■ PSE ■ CB ■ CE ■ UKCA ■ FCC
- 62368-1

### 効率


- DOE VI

### 動作温度

- ▶ 0°C~40°C

### 出力

- 5V/3.0A ■ 9V/3.0A ■ 12V/3.0A
- 15V/3.0A ■ 20V/3.25A



2024

Safe, Eco-Friendly, Efficient



# New Product

- ✓ GaN Design
- ✓ High Efficiency
- ✓ Size Reduction
- ✓ High Frequency

UNDGx3100

136.5\*57.0\*34.0mm



100W



### MEET

- PSE
- CE
- UKCA
- FCC
- 62368-1

### 効率

- DOE VI

### 動作温度




- ▶ 0°C~40°C

### 出力

- 5V/3.0A
- 9V/3.0A
- 12V/3.0A
- 15V/3.0A
- 20V/5.0A

## 様々な機器に最適な電源


窒化ガリウムを使用した電源は高効率、小型、優れた放熱性を兼ね備えており、ノートPC、スマートフォン、タブレット端末、ゲーム器、マルチメディア プレーヤー、音響、映像機器等の様々な機器への使用に適しています。




## 標準製品

電力定格	入力電圧	出力電圧
45W-200W	90V-264V	5V-48V

## 適合規格




### ウォールマウント



65W

### インレット



45W ~ 200W

### USB タイプ



65W

45W

UNDGI3045

出力 5V-20V



5V/3.0A or 9V/3.0A or  
12V/3.0A or 15V/3.0A or  
20V/2.25A



- 高効率
- 超小型サイズ
- USB-C (With Cable)
- USB-PDポート (レセプタクルタイプもございます)

98.5\*46.8\*32.1mm

65W

UNDGI3065

出力5V-20V



5V/3.0A or 9V/3.0A or  
12V/3.0A or 15V/3.0A or  
20V/3.25A



- 高効率
- 超小型サイズ
- USB-C (With Cable)
- USB-PDポート (レセプタクルタイプもございます)

113.5\*54.0\*36.3mm

65W

UNVGU3065

出力 24V



24V/2.7A



- 高効率
- 小型化
- 省電力

72.7\*35.7\*53.0mm

65W

UNWGU3065

最大出力 20V



USB-C1 (PD)  
5V/3.0A or 9V/3.0A or 12V/3.0A or  
15V/3.0A or 20V/3.25A

USB-C2 (PD)  
5V/3.0A or 9V/2.0A or 12V/1.5A

USB-A (Quick Charge)  
5V/3.0A or 9V/2.0A or 12V/1.5A



- USB PD 3.0
- USB-C 2Ports + USB-A
- ACピン折り畳み式

75.0\*36.0\*32.0mm

100W

UNDGx3100

出力 5V-20V




5V/3.0A or 9V/3.0A or  
12V/3.0A or 15V/3.0A or  
20V/5.0A



- 高効率
- 超小型サイズ
- USB-C (With Cable)
- USB-PDポート (レセプタクル) タイプもございます

136.5\*57.0\*34.0mm



160W

UNDGx3160


出力 12V-48V



12V/12.5A or 19V/8.42A or  
24V/6.67A or 48V/3.33A



- 高効率
- 小型化
- 省電力



160.0\*54.0\*32.6mm

200W

UNDGx3200

出力 12V-48V

このモデルは現在開発中です。サンプル等の詳細については、弊社営業にお問い合わせください。



20V/10A or 24V/8.3A or  
48V/4.1A



- 高効率
- 小型化
- 省電力

160.0\*54.0\*32.6mm



詳細情報については当社営業までお問い合わせください

## GaN FET搭載 AC アダプター

© 2024 Copyright – 株式会社ユニファイブ

本社・販売拠点 

株式会社ユニファイブ

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-12-6  
TEL: +81-3-5577-5436  
FAX: +81-3-5577-5457  
E-mail: info@unifive.com  
URL: <http://www.unifive.com>

大阪営業所 

株式会社ユニファイブ

〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5-7-18  
アストロ新大阪ビル301  
TEL: +81-6-6300-7851  
FAX: +81-6-6300-7852  
E-mail: info@unifive.com  
URL: <http://www.unifive.com>

香港販売拠点 1 

ユニファイブ インターナショナル

Workshop No. 9, 19th Floor, Kodak House II,  
No. 39 Healthy Street East, Quarry Bay, Hong Kong.  
TEL: +852-3580-1337  
E-mail: lisa@unifive.cn  
URL: <http://www.unifive.com>

香港販売拠点 2 

Bellness Limited

15/F Boc Group Life Assurance Tower,  
136 Des Voeux Rd, Central, Hong Kong  
TEL: +852-2380-1337  
E-mail: lisa@unifive.cn  
URL: <http://www.unifive.com>

韓国販売拠点 

株式会社ユニファイブ (韓国)

Ba-4116 Chungang Circulation Complex 15  
Gyeonginro 53-Gi, Guro-Gu, Seoul, 08217, Korea  
TEL: +82-2-2611-7655  
FAX: +82-2-2611-7657  
E-mail: Kang@unifive.co.kr  
URL: <http://www.unifive.co.kr>

台湾R&Dセンター 

ユニファイブ テクノロジー(台湾)

6F.-14, No.12, Ln. 609, Sec. 5, Chongxin Rd.,  
Sanchong Dist., New Taipei City, 241, Taiwan  
TEL: +886-4-2535-3038  
FAX: +886-4-2535-3050  
E-mail: inquiry@unifive.com.tw  
URL: <http://www.unifive.com.tw>

台湾製造 販売拠点 

ユニファイブ テクノロジー(台湾)

No. 285-2, Sec. 1, Zhongshan Rd.,  
Tanzi Dist., Taichung City, 427012, Taiwan.  
TEL: +886-4-2535-3038  
FAX: +886-4-2535-3050  
E-mail: inquiry@unifive.com.tw  
URL: <http://www.unifive.com.tw>

中国開発 製造 販売拠点 

ユニファイブ テクノロジー(深圳)

No. 101, 201, 301, Building E, DaTianYang Industrial Zone,  
LongMen Village, HongXing, SongGang Street, BaoAn  
District, ShenZhen, GuangDong, P.R.518105, China.  
TEL: +86-755-3387-0193  
FAX: +86-755-3387-0191  
E-mail: lisa@unifive.cn  
URL: <http://www.unifive.com.tw/cn/index.aspx>

米国販売拠点 

株式会社ユニファイブ (米国)

18022 Cowan, Suite 200 Irvine, CA 92614.  
TEL: +1-949-260-9602  
FAX: +1-949-260-9218  
E-mail: inquiry.en@unifive.com  
URL: <http://www.unifive.com/en>



UNIFIVE